

MANDATORY Requirements issued by the Governor of Virginia Beginning March 1, 2021 - All areas of Virginia



- Spectators are limited to 250 people per field to include spectators, players, and coaches. Ten feet of physical distancing should be maintained between all coaches, participants and spectators, where practicable.
- Post signage at the entrance that states that no participant or spectator with a fever or symptoms of COVID-19 or known exposure to a COVID-19 case in the prior 10 days is permitted on the premises.
- Ensure anyone who has symptoms of, has tested positive for, or has been exposed to COVID-19 follows appropriate guidelines for quarantine or isolation.
- Persons with symptoms should stay home until CDC criteria for ending isolation have been met. Conduct daily screening of coaches, officials, staff, and players for COVID-19 symptoms prior to admission to the venue/facility.
- Shared equipment must be limited. If required, it must be disinfected between each use.
- Practice routine cleaning and disinfection of high contact areas and hard surfaces Post signage to provide public health reminders regarding physical distancing, gathering and options for high-risk individuals.

Requisitos OBLIGATORIOS emitidos por el gobernador de Virginia a partir del 1 de marzo de 2021 - Todas las áreas de Virginia



- Los espectadores están limitados a 250 personas por campo para incluir espectadores, jugadores y entrenadores. Se deben mantener tres metros de distancia física entre todos los entrenadores, participantes y espectadores, cuando sea posible.
- Coloque letreros en la entrada que indiquen que no se permite en las instalaciones ningún participante o espectador con fiebre o síntomas de COVID-19, o exposición conocida a un caso de COVID-19 en los 10 días anteriores.
- Asegúrese de que cualquier persona que tenga síntomas, haya dado positivo en la prueba o haya estado expuesta al COVID-19 siga las pautas adecuadas para la cuarentena o el aislamiento. Las personas con síntomas deben quedarse en casa hasta que se cumplan los criterios de los CDC para poner fin al aislamiento.
- Realice una evaluación diaria de los entrenadores, oficiales, personal y jugadores para detectar síntomas de COVID-19 antes de la admisión al lugar / instalación. El equipo compartido debe ser limitado. Si es necesario, debe desinfectarse entre cada uso.
- Practique la limpieza y desinfección de rutina de las áreas de alto contacto y las superficies duras.
- Coloque letreros para proporcionar recordatorios de salud pública con respecto al distanciamiento físico, la reunión y las opciones para las personas de alto riesgo.